



Città di Castel San Pietro Terme

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI

Ordinanza del Sindaco n. 4 del 2019

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI NEI TERRITORI COMUNALI RICADENTI NELL'AUSL DI IMOLA, AI SENSI DELLA DGR 828/2017: "LINEE GUIDA REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA E IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI

IL SINDACO

VISTO l'accordo Stato-Regioni del 07/05/2015, intitolato "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi", nel quale al punto 5.4 ("Impianti di raffreddamento a torri evaporative e condensatori evaporativi") sono state descritte le caratteristiche tecnico-funzionali di queste apparecchiature ed al punto 5.7 la gestione delle stesse in riferimento al rischio di trasmissione per via aerea della *Legionella pneumophila*;

VISTA la Dgr 828/2017 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi", nella quale si prevede la promozione da parte dei DSP della mappatura delle torri di raffreddamento e dei condensatori evaporativi esistenti sul territorio di propria competenza;

CONSIDERATO che le evidenze scientifiche ed epidemiologiche hanno più volte descritto focolai di Legionellosi la cui fonte è stata identificata in tali tipologie di impianti, qualunque sia la loro dimensione, per cui è necessario, in conformità al punto 4.2 delle predette Linee guida, censire gli impianti di raffreddamento a umido, torri e condensatori evaporativi, al fine di poter mettere gli Organi di Vigilanza nelle condizioni di porre in atto interventi di verifica, di monitoraggio e di gestione del rischio per la salute delle persone;

RILEVATO che l'UOC Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda AUSL di Imola con nota prot.n.0039009 del 13/12/2018 registrata al protocollo del comune al n. 30565/2018, in ottemperanza a quanto previsto nel succitato D.G.R. n.828/2017, propone l'emissione di un'ordinanza che imponga ai proprietari e/o gestori di Attività produttive e terziarie (strutture ricettive, centri commerciali, supermercati, strutture sanitarie, impianti sportivi, etc.), l'adozione delle misure di controllo del rischio legionella previste dalle citate linee guida ;

VISTO inoltre l'articolo 5 della legge regionale n.19 del 4 maggio 1982, che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, avvalendosi della collaborazione dell'AUSL;

VISTI:

- l'art. 50, comma 3 del D.lgs. 267/2000;
- il D.lgs. 81/2008;
- il regio Decreto n.1265 del 27/7/1934 "Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

ORDINA

ai proprietari e/o gestori di Attività produttive e terziarie (strutture ricettive, centri commerciali, supermercati, strutture sanitarie, impianti sportivi, etc.), di comunicare entro il termine di giorni 60 (sessanta) al SUAP del Comune tramite pec: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it e all'AUSL tramite pec:



Città di Castel San Pietro Terme

sanitapubblica@pec.ausl.imola.bo.it in cui l'attività produttiva ha sede, l'eventuale presenza di torri di raffreddamento ad umido e condensatori evaporativi. Tale comunicazione dovrà essere presentata utilizzando la scheda di censimento allegato 1), redatta da tecnico competente;

RAMMENTA

l'obbligo di predisporre o aggiornare il documento di valutazione e gestione del rischio da batterio Legionella, oltre che di provvedere a periodici interventi di pulizia, disinfezione e trattamento finalizzati al controllo del rischio di sua diffusione, avvalendosi di tecnici specializzati e nel rispetto della normativa di tutela dei lavoratori. La Documentazione comprovante gli stessi dovrà essere conservata ed esibita a richiesta dei tecnici del Dipartimento Sanità Pubblica dell'AUSL.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva e resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale del Comune.

Li, 15/01/2019

IL SINDACO

Fausto Tinti

(atto sottoscritto digitalmente)